

## BDS 43/150 C CLASSIC

Το BDS 43/150 C Classic είναι ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδου με ένα δίσκο για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδων. Με φορητό φορέα χωρίς συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 watt.



### Αριθμός παραγγελίας

1.291-243.0

- Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ισχυρό και ευπροσάρμοστο
- Εύκολη λειτουργία

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278276731

Πλάτος εργασίας	mm	430
Ύψος εργασίας	mm	90
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	430
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1500
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 / 43
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	150
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	44,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	52
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	590 x 430 x 1180

### Εξοπλισμός

Προαιρετική δεξαμενή	l	10
Βάση προσαρμογής		■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Ισχυρό μοτέρ

- Ιδιαίτερα ανθεκτικός σχεδιασμός
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.



## Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων


- Σκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι.
- Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης.
- Αθόρυβο, ανθεκτικό και χωρίς συντήρηση.



## Εύκολη λειτουργία

- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική ισοροπία και αθόρυβη λειτουργία.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκοι</b>			
Preparation Pad d432(17") brown 10 p., σκληρό, καφέ, 432 mm	1	9.527-827.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Τσόχα, μαλακό, μπλε, 432 mm	2	6.369-471.0	5 τσόχες, μαλακές, μπλε. Διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.
Τσόχα, πολύ μαλακό, ασπρο, 432 mm	3	6.369-469.0	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm
Τσόχα, μαλακό, φυσικό, 432 mm	4	6.371-149.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιφανειακές γρατζουνιές και τα σημάδια.
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm	5	6.371-081.0	Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm	6	6.369-470.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm	7	6.369-472.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm	8	6.369-473.0	5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.
Pad SPP Set 5x Ø432mm, σκληρό, καφέ, 432 mm	9	6.371-344.0	<input type="checkbox"/>
Pad basic cleaning d432 (17") black 5 p., πολύ σκληρό, μαύρο, 432 mm	10	9.527-833.0	<input type="checkbox"/>
Super-Pad D432 (17") black 5 p., πολύ σκληρό, μαύρο, 432 mm	11	9.527-843.0	<input type="checkbox"/>
Super-Pad d432 (17") brown 5 p., σκληρό, καφέ, 432 mm	12	9.527-855.0	<input type="checkbox"/>
Super-Pad d432 (17") green 5 p., μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm	13	9.527-868.0	<input type="checkbox"/>
Super-Pad d432 (17") blue 5 p., μαλακό, μπλε, 432 mm	14	9.527-880.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκοι</b>			
Super-Pad d432 (17") red 5 p., μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm	15	9.527-893.0	<input type="checkbox"/>
Super-Pad d432 (17") white 5 p., πολύ μαλακό, ασπρο, 432 mm	16	9.527-906.0	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Οδηγός τσόχας, 430 mm	17	6.369-899.0	Πλάκα οδήγησης τσόχας (χαμηλή ταχύτητα) για καθαρισμό με τσόχες χρησιμοποιώντας μηχανήματα έως 200 grm. Διαμέτρου 420 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδώμα. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Pad micro-fibre set 5x D 432, ασπρο, 430 mm	18	6.371-346.0	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντίνες τσόχες</b>			
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm	19	6.371-257.0	Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm	20	6.371-238.0	Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα. <input type="checkbox"/>
Diamond-Pad d432 (17") olive-green 5 p., 432 mm	21	9.527-918.0	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 432 mm	22	6.371-256.0	Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>			
Melamine-Pad D432 (17") gray 5 p.	23	9.527-952.0	<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 432 Melamin	24	6.371-023.0	Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ για τρίψιμο</b>			
Πίνακας αμβολής	25	6.369-934.0	Για τσιμεντοειδή δάπεδα. <input type="checkbox"/>
Πίνακας οδήγησης για γυαλόχαρτο	26	6.369-902.0	Με μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου. <input type="checkbox"/>
Γυαλόχαρτο, 36 grit	27	6.990-008.0	Τραχύ, κόκκος 36. Για το αρχικό γυαλόχαρτισμα του παρκέ. <input type="checkbox"/>
Γυαλόχαρτο, 60 grit	28	6.990-009.0	Μεσαίο, κόκκος 60. Για το ενδιάμεσο γυαλόχαρτισμα του παρκέ. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Αξεσουάρ για τρίψιμο</b>				
Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 100	29	6.990-007.0	Λεπτό γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκου: 100) με διάμετρο 440 χιλ. Για το τελικό τρίψιμο γυμνού ξύλου ή για ενδιάμεσο τρίψιμο πριν από την τελική στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒΔ</b>				
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm	30	6.369-897.0	Βούρτσα γυαλίσματος.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm	31	6.369-895.0	Βούρτσα τριψίματος.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm	32	6.369-898.0	Βούρτσα τριψίματος, GRIT.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών, μεσαίο-μαλακό, άσπρο, 430 mm	33	6.369-896.0	Βούρτσα σαπουνίσματος.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Καλώδιο προέκτασης	34	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1.5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Συμπληρωματικό βάρος, 10 κιλά	35	2.642-802.0	Τα επιπλέον 10 κιλά αυξάνουν την πίεση επαφής οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική αφαίρεση των επιστρώσεων, λείανση, κρυσταλλοποίηση κλπ.	<input type="checkbox"/>
Δεξαμενή, πλήρης, BDS43/150C	36	9.753-058.0	Καθιστά δυνατή την εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού διαλύματος. Χωρητικότητα: 10 l	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	37	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα